Précaution d'emploi et mesures de sécurité et mesures en cas d'empoisonnement :

- Avant utilisation, lire et suivre les instructions sur l'emballage du produit ainsi que les informations accompagnant le produit ou fournies en point de vente. Avant de positionner les appâts, inspectez la zone infestée et effectuez une évaluation sur place afin d'identifier les espèces de rongeurs, les lieux d'activité et de déterminer les causes possibles et l'étendue de l'infestation. Retirez les sources de nourriture facilement accessibles aux rongeurs. De plus, ne nettoyez pas la zone infestée juste avant le traitement, car cela ne ferait que perturber la population de rongeurs et compliquerait l'acceptation des appâts. Envisagez des mesures de contrôle préventif (par exemple : boucher les trous, supprimer, dans la mesure du possible, toutes les sources de nourriture et d'eau) afin de vérifier la quantité de produit consommée et de réduire la possibilité de réinfestation. Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être identifiées pendant la période de traitement. Placez le produit hors de portée des enfants, des oiseaux, des animaux de compagnie, des animaux de la ferme et des autres animaux non ciblés.
- Placez le produit à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux domestiques, ainsi que des outils ou des surfaces pouvant entrer en contact avec le produit. Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques lors de la manipulation du produit. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, les symptômes, qui peuvent être retardés, peuvent inclure des saignements du nez ou des gencives. Dans les cas graves, des ecchymoses et du sang dans les fèces et l'urine peuvent survenir.

N° de Tél du Centre Antipoison du Maroc : 0801 000 180

Antidote : Vitamine K1 administrée uniquement par du personnel médical/vétérinaire.

En cas de :

* Exposition cutanée, laver la peau à l'eau puis à l'eau et au savon.
* Exposition oculaire, rincer les yeux avec de l'eau ou un liquide oculaire, garder les paupières ouvertes pendant au moins 10 minutes.
* Exposition orale, rincer abondamment la bouche avec de l'eau. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir.
* En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.



RODENTICIDES



DIFKILL BLOC

Appât rodenticide prêt à l'emploi en blocs de paraffine

Santé et Hygiène Publique



DANGER

Composition:

100 g du produit contient:

Difenacoum (N°CAS 56073-07-5)	g 0,005
Denatonium Benzoate (N°CAS 3734-33-6)	g 0,001
Co-formulants substances appétissantes jusqu'à	g 100

MENTIONS DE DANGERS

H360D Peut nuire au fœtus.

H373 Peut causer des dommages aux organes (sang) en cas d'exposition prolongée ou répétée.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P280 Porter des gants de protection.
P308 + P313 En cas d'exposition ou d'inquiétude, consulter un médecin.
P 501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale

N ° de lot. /date :

Validité : 3 ans

Organisme cibles :

Souris domestique (Mus musculus), jeune et adulte, Rat gris (Rattus norvegicus), jeune et adulte, Rat noir (Rattus rattus), jeune et adulte.

Mode et dose d'emploi :

DIFKILL BLOC est un appât prêt à l'emploi en bloc de paraffine, à utiliser dans des contenants ou des points d'appâtage inviolables, dûment recouverts et protégés des agents atmosphériques, de l'ingestion d'espèces non ciblées et de la dispersion dans l'environnement. Le produit peut être appliqué directement dans les tanières.

Utilisation à l'intérieur des bâtiments :

En cas de forte infestation : placer 60g-100 g de DIFKILL BLOC

En cas de faible infestation : placer 40g-60 g de DIFKILL BLOC

Utiliser à l'extérieur et autour des bâtiments :

En cas de forte infestation : placer 60g-100g de DIFKILL BLOC

En cas de faible infestation : placer 40g-60g de DIFKILL BLOC

Utilisation dans les zones ouvertes et dans les décharges :

Mettre 60-100 g de DIFKILL BLOC

Utilisation dans les égouts

Mettre 60-100 g de DIFKILL BLOC

Numéro d'autorisation

RAT-III-10-23

Titulaire de l'autorisation

Carrefour d'Hygiène S.r.l

Lotissement Annasr Rue 32 n°47 Ain Chok
Casablanca - Tél. 0522874767

Production

Colkim S.r.l.

Via Piemonte, 50 - 40064
Ozzano Emilia (Bologna)
Tél. 051799445

UTILISATION PROFESSIONNELLE